ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОЕ **ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ**

Каталог продукции 2017/2018

Medtronic
Further, Together



Компания Медтроник - мировой лидер в создании радиочастотных энергетических систем, заинтересована в обеспечении своих партнёров всей линейкой продукции для наиболее безопасной работы в операционной.

Мы обеспечиваем полный спектр радиочастотной энергетической продукции — хирургических генераторов (электрокоагуляторов), электрохирургических ручек и электродов, пластин пациента, систем электролигирования (сварки) сосудов, систем радиочастотной и микроволновой абляции опухолей и всей линейки необходимых принадлежностей. Наши комплексные системы устанавливают индустриальный стандарт хирургического лечения больных и экономической эффективности.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ . . . 1

СИСТЕМА РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ COOL-TIP™ E SERIES . . . 1

СИСТЕМА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ ЭВИДЕНТ . . . 2

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ . . . 3

Энергетическая платформа Force Triad™ . . . 3
Электрокоагулятор хирургический Force FX™- C . . . 3
Электролигирующий генератор Valleylab™ LS10 . . . 3

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCE TRIAD™ . . . 4

Биполярная резекция . . . 4
Дистанционное управление . . . 4

АКСЕССУАРЫ К ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРАМ . . . 6

Педали (ножные переключатели) . . . 6
Тележки и стойки . . . 7
Тележки и принадлежности . . . 8

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЛИГИРОВАНИЯ СОСУДОВ LIGASURE™ . . . 9

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОЛИГИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ LIGASURE™ . . . 9

Для лапароскопической хирургии . . . 9
Для традиционной хирургии . . . 10

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИССЕКЦИЯ . . . 13

Беспроводной ультразвуковой диссектор Sonicision™ и аксессуары . . . 13

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ . . . 15

ПРОДУКЦИЯ, РАБОТАЮЩАЯ В РЕЖИМЕ VALLEYLAB™, СТЕРИЛЬНАЯ, ОДНОРАЗОВАЯ . . . 15

РУЧКИ (ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДОВ) ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ . . . 16

РУЧКИ-ОТСОСЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ . . . 17

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ . . . 18

С антипригарным EDGE™-покрытием . . . 18
Электроды-иглы микрохирургические вольфрамовые . . . 21
Электроды LLETZ . . . 22
Электроды из нержавеющей стали . . . 24
Электроды артроскопические . . . 25

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ . . . 26

Электроды из нержавеющей стали . . . 26
Удлинители электродов . . . 27
Очиститель электродов, держатель инструментов . . . 28

ПЛАСТИНЫ ПАЦИЕНТА . . . 29

С кабелем . . . 29

КАБЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИН ПАЦИЕНТА . . . 30

ПИНЦЕТЫ БИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ . . . 31

СОДЕРЖАНИЕ

ПИНЦЕТЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ 33
Микробиполярные с управлением педалью 33
Select макробиполярные с управлением педалью 37
Select нейробиполярные 37
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ 38
Кабели, одноразовые 38
Кабели, многоразовые 39
Переходники 42
Указатель по использованию адаптера для пластин пациента без REM™-функции E0504-2 43
Указатель по использованию монополярных кабелей 44
Указатель по использованию биполярных кабелей 44
ИНСТРУМЕНТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ 45
Ручка электрохирургическая Opti4™ и электроды лапароскопические Opti4™ полые выдвигаемые 45
Электроды лапароскопические Opti4™ полые невыдвигаемые 46
АРГОН-УСИЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ 47
Система Force Argon™ II и принадлежности 47
Ручка электрохирургическая Argon Plus™ и электроды аргоновые Argon Plus™ 48
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА, СТЕРИЛЬНОЕ, ОДНОРАЗОВОЕ 50
Дымоэвакуатор RapidVac™ и принадлежности 50
Трубки дымоотводные RapidVac™ и дымоотводы 51

КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ РУЧЕК 53
КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОВМЕСТИМОСТИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА 54
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ 55
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ 57

СИСТЕМА РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ COOL-TIP™ E SERIES

ОБОРУДОВАНИЕ

Код	Описание
RFAGEN	Генератор Cool-tip™ E Series
RFAPAC	Набор компонентов к Cool-tip™ E Series
FT900	Тележка для генератора
FT3X	Набор компонентов к тележке для генератора

НАБОРЫ ОДИНОЧНЫХ ИГОЛЬЧАТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ (1 ИГОЛЬЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОД, 1 ПЛАСТИНА ПАЦИЕНТА, 2 ТРУБКИ)

Код	Описание	Длина	Длина раб. части	Кол-во, шт.
RFA1020	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	10 см	2 см	1
RFA1030	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	10 см	3 см	1
RFA1507	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	14,4 см	0,7 см	1
RFA1510	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	15 см	1 см	1
RFA1520	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	15 см	2 см	1
RFA1530	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	15 см	3 см	1
RFA2020	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	20 см	2 см	1
RFA2030	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	20 см	3 см	1
RFA2530	Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series	25 см	3 см	1

НАБОРЫ ЭЛЕКТРОДОВ - КЛАСТЕРОВ (1 КЛАСТЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОД, 2 ПЛАСТИНЫ ПАЦИЕНТА, 2 ТРУБКИ)

Код	Описание	Длина	Длина раб. части	Кол-во, шт.
RFAC1025	Набор с кластерным электродом для Cool-tip™ E Series	10 см	2,5 см	1
RFAC1525	Набор с кластерным электродом для Cool-tip™ E Series	15 см	2,5 см	1
RFAC2025	Набор с кластерным электродом для Cool-tip™ E Series	20 см	2,5 см	1

НАБОРЫ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ (ДВУХ ИЛИ ТРЕХ)

Код	Описание	Длина	Длина раб. части	Кол-во, шт.
RFA15302	Набор из двух электродов для Cool-tip™ E Series	15 см	3 см	1
RFA15303	Набор из трех электродов для Cool-tip™ E Series	15 см	3 см	1
RFA15403	Набор из трех электродов для Cool-tip™ E Series	15 см	4 см	1
RFA25303	Набор из трех электродов для Cool-tip™ E Series	25 см	3 см	1
RFA25403	Набор из трех электродов для Cool-tip™ E Series	25 см	4 см	1

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОБЫ

Код	Описание	Длина	Кол-во, шт.
RTP20	Температурная проба для Cool-tip™ E Series	20 см	1
RTP20B	Температурная проба для Cool-tip™ E Series	20 см	5 в коробке

АКСЕССУАРЫ

Код	Описание	Кол-во, шт.
RFAPADB	Пластины пациента	Коробка из 20 штук

СИСТЕМА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ ЭВИДЕНТ

Код продукции	Описание	Кол-во, шт.
ЧРЕЗКОЖНЫЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ И ПЛАНАРНОЙ РЕЗЕКЦИИ		
VT1237	Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) чрезкожный микроволновый, длина 12 см, рабочая часть 3,7 см	1
VT1737	Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) чрезкожный микроволновый, длина 17 см, рабочая часть 3,7 см	1
VT2237	Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) чрезкожный микроволновый, длина 22 см, рабочая часть 3,7 см	1
VTS1737	Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) микроволновый, длина 17 см, рабочая часть 3,7 см	1
VT1220	Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) чрезкожный микроволновый, длина 12 см, рабочая часть 2,0 см	1
VT1720	Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) чрезкожный микроволновый, длина 17 см, рабочая часть 2,0 см	1
VT2220	Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) чрезкожный микроволновый, длина 22 см, рабочая часть 2,0 см	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
VTUBE	Трубка ирригационная к инструментам хирургическим (аппликаторам/антеннам) чрезкожным микроволновым	1

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА FORCE TRIAD™

Объединяет в одном корпусе монополярные, биполярные режимы, а также технологию электролигирования тканей LigaSure™

- Система распознавания ткани TissueFect™ работает со скоростью 3,333 раза в секунду
- Технология 3х сенсорных дисплеев для управления настройками
- Уникальный режим Valleylab™ для улучшенной диссекции и гемостаза
- Наличие функции Авто-биполяр
- Адаптивная система REM
- Обновление программного обеспечения (VLEX) через специальный разъем
- ОЭМ при разрезе - 98
- ОЭМ в режиме Valleylab™ - 97
- ОЭМ при бесконтактной коагуляции - 95

FORCETRIAD	1 штука

ЭЛЕКТРОЛИГИРУЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР VALLEYLAB™ LS10

Оснащен технологией LigaSure™ нового поколения, позволяя любому специалисту преодолеть границы традиционного лигирования.

- Продвинутая система распознавания ткани TissueFect™ работает со скоростью 20,000 раз в секунду
- Быстрый цикл электролигирования - 2-4 секунды
- Технология Smart™ Connector определяет какой инструмент LigaSure™ используется и автоматически настраивает характеристики энергии для быстрого и стабильного результата.
- Простой в управлении, компактный и легкий
- Обновление программного обеспечения (VLEX)

VLLS10GEN	1 штука

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ FORCE FX™- C

Обеспечивает выполнение большинства монополярных и биполярных воздействий.

- Технология Instant Response™
- Адаптивная REM™ -система
- Изолированные выходы
- Управление дымоэвакуаторами RapidVac™ или OptiMumm™ осуществляется по кабелю (заказывается отдельно).
- ОЭМ при разрезе - 98

FORCEFX8CS, FORCEFX8CAS	1 штука

Все генераторы разработаны в соответствие с международными стандартами. Руководства Пользователя по Замене и Сервисные руководства доступны для всех моделей (см. стр. 55). Все генераторы укомплектованы сетевым кабелем. Остальные принадлежности поставляются отдельно.

www.forcetriad.com

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCETRIAD™
БИПОЛЯРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ

Приложение предназначено для проведения следующих операций в физиологическом растворе: Трансуретральная резекция простаты (ТУРП), Трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУРМП) и гистероскопическая резекция.

КОМПЛЕКТ АКТИВАЦИИ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCE TRIAD™

- Телефон и адрес электронной почты службы технической поддержки для активации пограммного обеспечения
- Кабель RS232 для подключения энергетической платформы Force Triad™ к сервисному ПК с программой Valleylab™ Exchange
- Код лицензионного ключа для обеспечения технической поддержки
- Компакт-диск с руководствами пользователя
- Три наклейки на энергетическую платформу
- Force Triad™, которые следует наклеить после активации программыинструмента

FTBRKIT	1 штука

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCETRIAD™
ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Программа дистанционного управления является дополнительным программным обеспечением, позволяющим энергетической платформе Force Triad™ взаимодействовать со сторонней системой дистанционного управления. После активации программы, энергетическая платформа может быть подключена к системе, имеющей единый центр управления. Системы с дистанционным управлением используются в комплексных операционных для управления медицинским оборудованием и различными аудио, видео и коммуникационными устройствами с общего пульта. Для использования данной программы требуется программное обеспечение энергетической платформы версии 3.4 и выше.

КОМПЛЕКТ АКТИВАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCE TRIAD™

- Компакт диск с руководством пользователя
- Лицензионный ключ
- Кабель RS-232
- Панель для подключения дистанционного управления (панель с двумя шурупами)

FTRCKIT	1 шт. в уп.

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCETRIAD™
БИПОЛЯРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ РЕЗЕКТОСКОПОВ STORZ™*

Пакет содержит:

- Комплект активации биполярной резекции FTBRKIT 1 шт
- Педаль для биполярной резекции FT6009 1 шт
- Кабель для биполярной резекции Storz™* FT0021S 1 шт

STORZBRSET	**1 шт. в уп.**

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ РЕЗЕКТОСКОПОВ WOLF™*

Пакет содержит:

- Комплект активации биполярной резекции FTBRKIT 1 шт
- Педаль для биполярной резекции FT6009 1 шт
- Кабель для биполярной резекции Wolf™* FT0022W 1 шт

WOLFBRSET	**1 шт. в уп.**

КАБЕЛЬ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ STORZ™*

- Для использования с биполярными резектоскопами Storz™*
- Для использования с энергетической платформой Force Triad™
- Многоразовый
- Длина 4.6 м

FT0021S	**1 шт. в кор.**

ПЕДАЛЬ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ

- Включает режим биполярной резекции – резекцию в физиологическом растворе
- Кабель 4.6 м
- Для использования с энергетической платформой ForceTriad™

FT6009	**1 шт. в кор.**

КАБЕЛЬ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ WOLF™*

- Для использования с биполярными резектоскопами Wolf™*
- Для использования с энергетической платформой Force Triad™
- Многоразовый
- Длина 4.6 м

FT0022W	**1 штука**

АКСЕССУАРЫ К ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРАМ
ПЕДАЛИ (НОЖНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ)

ПЕДАЛЬ ТРЕХКЛАВИШНАЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCETRIAD™

Совместима только с энергетической платформой Force Triad™

- Осуществляет ножное включение режимов «Рассечения», «Valleylab™» и «Коагуляции»
- Управляет включением режима Valleylab™ электрохирургического инструмента Force TriVerse™.
- Осуществляет ножное включение режимов рассечения и коагуляции у стандартных электрохирургических ручек
- Длина кабеля 4.6 м

FT6003	1 шт. в кор.

ПЕДАЛЬ МОНОПОЛЯРНАЯ

Для всех генераторов серии Force™ и генератора SurgiStat™ II.

- Длина кабеля 4.6 м

E6008B	1 шт. в кор.

ПЕДАЛЬ ОДНОКЛАВИШНАЯ LIGASURE™

Совместима с энергетической платформой Force Triad™ и системой электролигирования сосудов Valleylab™ LS10.

- Длина кабеля 4.6 м

LS0300 (Фиолетовая)	1 шт. в кор.

ПЕДАЛЬ СТАНДАРТНАЯ БИПОЛЯРНАЯ

Для всех генераторов серии Force™.

- Длина кабеля 4.6 м

E6009	1 шт. в кор.

ПЕДАЛЬ ОДНОКЛАВИШНАЯ LIGASURE™

Совместима только с энергетической платформой Force Triad™.

- Длина кабеля 4.6 м

LF0500 (Оранжевая)	1 шт. в кор.

АКСЕССУАРЫ К ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРАМ
ТЕЛЕЖКИ И СТОЙКА

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCE TRIAD™

- Система крепления кабелей
- Один выдвижной ящик
- Защита от коррозии
- Увеличенные поворотные ролики (2 блокируемых, 2 неблокируемых)
- Удобные полки

FT900 | **1 шт. в кор.**

ПАНЕЛЬ ЛИЦЕВАЯ К ТЕЛЕЖКЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCE TRIAD™

- Магнитное крепление для простой установки и снятия

FT950 | **1 шт. в кор.**

ЯЩИК ВЫДВИЖНОЙ К ТЕЛЕЖКЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ FORCE TRIAD™

Идеально подходит для хранения руководства пользователя или дополнительных принадлежностей.

- Сменный или дополнительный ящик

FT990 | **1 шт. в кор.**

АКСЕССУАРЫ К ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРАМ
ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕЛЕЖКА-ПОДСТАВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для всех генераторов серии Force™, а также генератора Valleylab™ LS10

- Защита от коррозии
- Поворотные ролики (2 блокируемых, 2 неблокируемых)
- Снабжена комплектом крепления кабелей

UC8009 | **1 шт. в кор.**

ПОЛКА ВЕРХНЯЯ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ-ПОДСТАВКЕ

Для универсальной тележки-подставки UC8009.

- Идеально подходит для второго коагулятора, системы электролигирования сосудов Valleylab LS10, дымоэвакуатора RapidVac™ или блока подачи аргона Force Argon II™.
- Выдерживает до 34 кг нагрузки на центр полки
- Снабжена комплектом крепления кабелей

UC8010 | **1 шт. в кор.**

ЯЩИК ВЫДВИЖНОЙ

Для универсальной тележки-подставки UC8009. Не совместим с подвесной полкой UC8013 и комплектом крепления баллонов UC8015.

- Идеально подходит для хранения руководства пользователя или дополнительных принадлежностей.

UC8012 | **1 шт. в кор.**

ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ

Для универсальной тележки-подставки UC8009. Не совместима с выдвижным ящиком UC8012.



- Идеально подходит для дымоэвакуаторов RapidVac™ или OptiMumm™, или других аналогичных систем.
- Выдерживает до 34 кг.

UC8013 | **1 шт. в кор.**

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ БАЛЛОНОВ С АРГОНОМ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ-ПОДСТАВКЕ

Для универсальной тележки-подставки UC8009. Не совместим с подвесной полкой UC8013 и выдвижным ящиком UC8012.

- Удерживает 2 баллона емкостью 5-6 литров

UC8015 | **1 шт. в кор.**

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ-ПОДСТАВКЕ

Для универсальной тележки-подставки UC8009.

- Две скобы

UC8011 | **1 шт. в кор.**

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОЛИГИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ LIGASURE™, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

ИНСТРУМЕНТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ LIGASURE™ BLUNT TIP 5 мм - 23 см, 37 см, 44 см

Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и электролигирующим генератором Valleylab™ LS10.



- Лигирование/рассечение
- Диаметр 5 мм; длина 23 см, 37 см, 44 см
- Поворот штока на 180 градусов
- Закругленные бранши, с контурированной формой концов
- Текстурированные бранши с керамическими ограничителями
- Ручное или педальное управление

LF1623, LF1637, LF1644 | **6 шт. в кор.**

ИНСТРУМЕНТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ LIGASURE™ MARYLAND 5 мм - 23 см, 37 см, 44 см

Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и электролигирующим генератором Valleylab™ LS10.



- Лигирование/рассечение
- Диаметр 5 мм; длина 23 см, 37 см, 44 см
- Поворот штока на 350 градусов
- Изогнутые 20 мм бранши для улучшенной визуализации
- Текстурированные бранши с керамическими ограничителями
- Ручное или педальное управление

LF1723, LF1737, LF1744 | **6 шт. в кор.**

ИНСТРУМЕНТ LIGASURE ADVANCE™ С ПИСТОЛЕТНОЙ РУКОЯТКОЙ 5 мм - 44 см

Совместим только с энергетической платформой Force Triad™.



- Лигирование/рассечение
- Диаметр 5 мм; длина 44 см
- Поворот штока на 340 градусов
- Изогнутые бранши с двойной функцией лигирования и монополярной диссекции
- Диссекция тканей в режиме Valleylab™ ручного управления

LF5544 | **6 шт. в кор.**

ИНСТРУМЕНТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ LIGASURE ATLAS™

Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и электролигирующим генератором Valleylab™ LS10



- Лигирование/рассечение
- Диаметр 10 мм; длина 20 см, 37 см
- Поворот штока на 359 градусов
- Прямые закругленные бранши
- Ручное или педальное управление

LS1020, LS1037 | **6 шт. в кор.**

Все одноразовые инструменты имеют кодированный разъем для автоматического распознавания инструмента.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОЛИГИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ LIGASURE™, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ

ИНСТУМЕНТ LIGASURE™ IMPACT

Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и электролигирующим генератором Valley-lab™ LS10.

- Лигирование/рассечение
- Прямоугольный шток; длина18 см
- Поворот штока на 180 градусов
- Изгиб браншей 14 градусов
- Ручное или педальное управление

LF4318 | **6 шт. в кор.**

ИНСТРУМЕНТ LIGASURE™ SMALL JAWS

Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и электролигирующим генератором Valley-lab™ LS10.



- Длина электрода 16,5 мм
- Общая длина инструмента 18,8 см
- Изгиб браншей 28 градусов
- Контурированные концы для тупой диссекции
- Лигирование/рассечение
- Ручное или педальное управление

LF1212 | **6 шт. в кор.**

Все одноразовые инструменты имеют кодированный разъем для автоматического распознавания инструмента.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОЛИГИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ LIGASURE™
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ

ИНСТРУМЕНТ СТАНДАРТНЫЙ LIGASURE™ STD МНОГОРАЗОВЫЙ

Работает с электродами LS2071. Электрод совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.

- Нестерильный, многоразовый
- Длина 18 см
- Изгиб рабочей части 30 градусов

LS2070	1 штука

ЭЛЕКТРОД К ИНСТРУМЕНТУ LIGASURE™ STD

Одевается на инструмент LS2070. Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.



- Стерильный, одноразовый
- Лигирование
- Сменный электрод с кабелем
- Только педальное управление

LS2071	12 шт. в кор.

ИНСТРУМЕНТ УРОЛОГИЧЕСКИЙ LIGASURE™ AXS МНОГОРАЗОВЫЙ

Работает с электродами LS2111. Электрод совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.

- Нестерильный, многоразовый
- Длина 27 см
- Изгиб рабочей части 60 градусов

LS2110	1 штука

ЭЛЕКТРОД К ИНСТРУМЕНТУ LIGASURE™ AXS

Одевается на инструмент LS2110. Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.



- Стерильный, одноразовый
- Лигирование
- Сменный электрод с кабелем
- Только педальное управление

LS2111	12 шт. в кор.

Все одноразовые инструменты имеют кодированный разъем для автоматического распознавания инструмента.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОЛИГИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ LIGASURE™
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ

ИНСТРУМЕНТ LIGASURE™ MAX МНОГОРАЗОВЫЙ

Работает с электродами LS3091 и LS3092. Электрод совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.

- Нестерильный, многоразовый
- Длина 23 см
- Изгиб рабочей части 30 градусов

LS3090	1 штука

ЭЛЕКТРОД К ИНСТРУМЕНТУ LIGASURE™ MAX

Одевается на инструмент LS3090. Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.



- Стерильный, одноразовый
- Лигирование
- Сменный электрод с кабелем
- Ручное или педальное управление

LS3092	12 шт. в кор.

ИНСТРУМЕНТ УДЛИНЕННЫЙ LIGASURE™ XTD МНОГОРАЗОВЫЙ

Работает с электродами LS3111 и LS3112. Электрод совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.

- Нестерильный, многоразовый
- Длина 28 см
- Изгиб рабочей части 30 градусов

LS3110	1 штука

ЭЛЕКТРОД К ИНСТРУМЕНТУ LIGASURE™ XTD

Одевается на инструмент LS3110. Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™.



- Стерильный, одноразовый
- Лигирование
- Сменный электрод с кабелем
- Ручное или педальное управление

LS3112	12 шт. в кор.

Все одноразовые инструменты имеют кодированный разъем для автоматического распознавания инструмента.

БЕСПРОВОДНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКТОР SONICISION™ И АКСЕССУАРЫ

БЕСПРОВОДНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКТОР SONICISION™

Комплектуется 1 тарированным ключом

- Одноразовый (на одного пациента)
- Диаметр 5 мм, длина штока 13 см
- Поворот штока на 360 градусов
- Длина активного лезвия 14,5 мм
- Прямые бранши
- Два режима на одной кнопке активации
- Звуковой индикатор (сигналы состояния системы)

SCD13	6 шт. в кор.

БЕСПРОВОДНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКТОР SONICISION™

Комплектуется 1 тарированным ключом



- Одноразовый (на одного пациента)
- Диаметр 5 мм, длина штока 39 см
- Поворот штока на 360 градусов
- Длина активного лезвия 14,5 мм
- Прямые бранши
- Два режима на одной кнопке активации
- Звуковой индикатор (сигналы состояния системы)

SCD391	1 штука

БЕСПРОВОДНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКТОР SONICISION™

Те же характеристики

SCD396	6 шт. в кор.

БЕСПРОВОДНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКТОР SONICISION™

Комплектуется 1 тарированным ключом



- Одноразовый (на одного пациента)
- Диаметр 5 мм, длина штока 26 см
- Поворот штока на 360 градусов
- Длина активного лезвия 14,5 мм
- Прямые бранши
- Два режима на одной кнопке активации
- Звуковой индикатор (сигналы состояния системы)

SCD26	6 шт. в кор.

БЕСПРОВОДНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКТОР SONICISION™

Комплектуется 1 тарированным ключом



- Одноразовый (на одного пациента)
- Диаметр 5 мм, длина штока 48 см
- Поворот штока на 360 градусов
- Длина активного лезвия 14,5 мм
- Прямые бранши
- Два режима на одной кнопке активации
- Звуковой индикатор (сигналы состояния системы)

SCD48	6 шт. в кор.

БЕСПРОВОДНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКТОР SONICISION™ И АКСЕССУАРЫ

ГЕНЕРАТОР МНОГОРАЗОВЫЙ SONICISION™

Используется с диссектором Sonicision™.

- Многоразовый, до 100 циклов стерилизации
- Встроенный светодиодный индикатор

SCG	**1 штука**

ЛОТОК ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ SONICISION™

Используется с батареей и/или генератором Sonicision™.

- Многоразовый

SCST1	**1 штука**

БАТАРЕЯ МНОГОРАЗОВАЯ SONICISION™

Используется с диссектором Sonicision™.

- Многоразовая, до 100 циклов стерилизации
- Улучшенный литий-полимерный аккумулятор

SCB	**1 штука**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SONICISION™

Используется с батареей Sonicision™.

CBC	**1 штука**

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЖИМА VALLEYLAB™, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ FORCE TRIVERSE™

Только для энергетической платформы Force Triad™.

- Позволяет использовать монополярный режим Valleylab™
- Электрод-лезвие с шестигранным фиксатором и антипригарным покрытием EDGE™
- Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции Valleylab™
- Допускают использование со всеми стандартными электродами посадочного диаметра 2.4 мм
- Комплектуется держателем инструментов
- Кабель 3 м
- Управление режимами и мощностью в стерильном поле
- Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента

FT3000	25 шт. в кор.

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ FORCE TRIVERSE™

Только для энергетической платформы Force Triad™.

- Позволяет использовать монополярный режим Valleylab™
- Электрод-лезвие с шестигранным фиксатором и антипригарным покрытием EDGE™
- Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции Valleylab™
- Допускают использование со всеми стандартными электродами посадочного диаметра 2.4 мм
- Комплектуется держателем инструментов
- Кабель 4,6 м
- Управление режимами и мощностью в стерильном поле
- Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента

FT3000DB	25 шт. в кор.

ИНСТРУМЕНТ LIGASURE ADVANCE™ С ПИСТОЛЕТНОЙ РУКОЯТКОЙ 5 мм - 44 см

Совместим только с энергетической платформой Force Triad™.



- Лигирование/рассечение
- Диаметр 5 мм; длина 44 см
- Поворот штока на 340 градусов
- Изогнутые бранши с двойной функцией
- Диссекция тканей в режиме Valleylab™ ручного управления

LF5544	6 шт. в кор.

КАБЕЛЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ ПЕДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА VALLEYLAB™

- Соединяет любой лапароскопический инструмент, имеющий 4-х мм разъём, с системой Force Triad™
- Реализует режим Valleylab™
- Совместим с эндоскопическими ножницами, диссекторами, сшивающими аппаратами ROTICULATOR, многоразовыми лапароскопическими ручками
- Длина 3 м

FT0510	25 шт. в кор.

РЕЖИМ VALLEYLAB™

Новая форма сигнала в режиме Valleylab™ создала уникальную комбинацию диссекции тканей с необходимым гемостазом. Используется меньшая мощность, результатом чего является меньшее распространение нагрева, уменьшение нагара и меньшее искрообразование, чем при традиционном режиме коагуляции..

РУЧКИ (ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДОВ) ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ С КЛАВИШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, МНОГОРАЗОВАЯ

Может использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

- Многоразовый электрод-лезвие из нержавеющей стали
- Не стерильная
- Силиконовый кабель 4.6 м
- 50 использований
- Стерилизация паром или оксидом этилена
- Коннектор для генераторов Erbe™* серий ACC/ICC

E2100E	10 шт. в кор.

РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ С КЛАВИШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, МНОГОРАЗОВАЯ

Может использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

- Многоразовый электрод-лезвие из нержавеющей стали
- Не стерильная
- Силиконовый кабель 4.6 м
- 50 использований
- Автоклавирование или газовая стерилизация
- 3-х пиновый коннектор (для генераторов Valleylab)

E2100	10 шт. в кор.

РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ С КЛАВИШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОДНОРАЗОВАЯ

- Имеет электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором
- Стерильная
- Кабель 3 м

E2515	50 шт. в кор.

РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ С КНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ОДНОРАЗОВАЯ

- Электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором
- Стерильная
- Кабель 3 м

E2516	50 шт. в кор.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ АБРАЗИВНЫЙ LECTROBRASIVE™

Для электродов из нержавеющей стали.

- Стерильный, одноразовый
- 5 см x 5 см
- Клейкая тыльная сторона
- Виден в рентгеновских лучах

E2401	100 шт. в кор.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОХТРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

- Стерильный, одноразовый

E2400	50 шт. в кор.

РУЧКИ-ОТСОСЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ

РУЧКА-ОТСОС КОАГУЛЯЦИОННАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- 8 Fr (внутренний диаметр 2,7 мм)
- Длина полого электрода 15,24 см

E2608-6	25 шт. в кор.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ ЭЛЕКТРОДОВ...

Электроды с покрытием обеспечивают широкий диапазон преимуществ для хирурга, включая улучшеное хирургическое воздействие и более легкую очистку по сравнению с традиционными электродами из нержавеющей стали. Существуют несколько видов электродов с покрытием, каждый из которых ведет себя по-разному в процессе хирургической операции.

Электроды с антипригарным EDGE™-покрытием изготавливаются из высококачественной хирургической стали и прочного, патентованного эластомерного полимерного покрытия. Электроды с EDGE™-покрытием обеспечивают более постоянное хирургическое воздействие при меньших установках мощности.

Бескомпромиссные режущие характеристики

При любых операциях, невзирая на вид тканей, EDGE-электроды рассекают как стальные, но не требуют отскабливания.

Простота очистки

Экономит ваше время. С патентованным покрытием Valleylab, нет необходимости в выскабливании. Просто протрите начисто влажной губкой и продолжайте.

Прочность и гибкость

EDGE-электроды можно сгибать на 90 градусов без ущерба целостности покрытия. А фторопластовое покрытие при этом трескалось бы и крошилось.

Повышенная безопасность

Новые EDGE-электроды имеют защитные манжеты Safety Sleeve™. Они увеличивают безопасность, если кончик электрохирургической ручки касается края раны или полости. Нет необходимости изолировать эти электроды с помощью резиновых катетеров или защитных наконечников.

Выбор моделей

EDGE™-электроды выпускаются различных видов, включая лезвия и иглы, в трёх вариантах длины, а также в изолированном исполнении для повышенной безопасности при использовании вблизи неоперируемых тканей.

Для большего удобства и экономии средств, Вы можете приобрести EDGE™-электроды с удобной для вас ручкой с кнопочным или клавишным управлением.

... Для экономии времени и денег хирургам и больницам

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ EDGE™-ПОКРЫТИЕМ

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ

- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 6,35 см
- Длина рабочей части 2,8 см

E1450X	**50 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ УДЛИНЕННЫЙ

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1450-6	**50 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ УДЛИНЕННЫЙ

- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1450-4	**50 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 2,8 см
- Диаметр острия 0,864 мм

E1452	**50 шт. в кор.**

Электрохирургические ручки могут использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ EDGE™-ПОКРЫТИЕМ

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ УДЛИНЕННЫЙ

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр острия 0,864 мм

E1452-6	50 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ

- **Изолированный**
- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 6,99 см
- Длина рабочей части 5,1 см

E1455	50 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ УДЛИНЕННЫЙ



- **Изолированный**
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5,1 см

E1455-4	50 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ УДЛИНЕННЫЙ



- **Изолированный**
- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 5,1 см

E1455-6	50 шт. в кор.

Электрохирургические ручки могут использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ EDGE™-ПОКРЫТИЕМ

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ



- **Изолированный**
- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 5,1 мм
- Диаметр острия 0,787 мм

E1465	**1 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА С EDGE™-ПОКРЫТИЕМ УДЛИНЕННЫЙ



- **Изолированный**
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5,1 мм
- Диаметр острия 0,787 мм

E1465-4	**1 шт. в кор.**

Электрохирургические ручки могут использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ-ИГЛЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВОЛЬФРАМОВЫЕ

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ

- **Изолированный**
- Общая длина 4,2 см
- Длина изолированной части 2 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр острия 0,06 мм

E1650	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ



- **Изолированный**
- Общая длина 5,4 см
- Длина изолированной части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр острия 0,06 мм
- Угол 45 градусов, изгиб в 1 см от острия

E1653	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ



- **Изолированный**
- Общая длина 5,4 см
- Длина изолированной части 2 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр острия 0,06 мм

E1651	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ С ЗАЩИТНЫМ МАНЖЕТОМ SAFETY SLEEVE™

Несовместим с электрохирургическими ручками с педальным управлением и с дымоотводами AccuVac™.



- **Изолированный**
- **Защитный манжет Safety Sleeve™**
- Общая длина 10,16 см
- Длина изолированной части 9 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр острия 0,06 мм

E1654B	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ

- **Изолированный**
- Общая длина 5,4 см
- Длина изолированной части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр острия 0,06 мм
- Угол 45 градусов, изгиб в 3 мм от острия

E1652	10 шт. в кор.

Электрохирургические ручки могут использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ LLETZ

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ ВОЛЬФРАМОВАЯ

Показан реальный размер

- 10 мм x 10 мм
- Длина штока 13 см

E1559 | **10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ ВОЛЬФРАМОВАЯ



Показан реальный размер

- 20 мм x 12 мм
- Длина штока 13 см

E1561 | **10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ ВОЛЬФРАМОВАЯ

Показан реальный размер

- 15 мм x 12 мм
- Длина штока 13 см

E1560 | **10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ ВОЛЬФРАМОВАЯ

Показан реальный размер

- 20 мм x 15 мм
- Длина штока 13 см

E1562 | **10 шт. в кор.**

Электрохирургические ручки могут использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ LLETZ

ЭЛЕКТРОД-ШАРИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Показан реальный размер

- Диаметр 5 мм
- Длина штока 13 см

E1564 | **10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОЛЬФРАМОВАЯ

Показан реальный размер

- 10 мм x 8 мм
- Длина штока 13 см

E1567 | **10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОЛЬФРАМОВАЯ



Показан реальный размер

- 5 мм x 5 мм
- Длина штока 13 см

E1565 | **10 шт. в кор.**

Электрохирургические ручки могут использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЭЛЕКТРОД-ШАРИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Общая длина 5,33 см
- Длина рабочей части 1 см
- Диаметр 5 мм

E1550	**150 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 6,2 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1551X	**150 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ УДЛИНЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1551-6	**50 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 2,8 см
- Диаметр острия 0,762 мм

E1552	**150 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ИГЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ УДЛИНЕННЫЙ

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр острия 0,762 мм

E1552-6	**50 шт. в кор.**

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ АБРАЗИВНЫЙ LECTROBRASIVE™

Для электродов из нержавеющей стали.

- Стерильный, одноразовый
- 5 см x 5 см
- Клейкая тыльная сторона
- Виден в рентгеновских лучах

E2401	**100 шт. в кор.**

Электрохирургические ручки могут использоваться со всеми стандартными электродами с посадочным диаметром 2,4 мм.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРОД-КРЮЧОК АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ, ИЗГИБ 90 ГРАДУСОВ

Не предназначен для электрохирургических ручек с педальным управлением.



- **Изолированный**
- Нержавеющая сталь
- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см

E1510	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД-ИЗОГНУТОЕ ЛЕЗВИЕ АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ

Не предназначен для электрохирургических ручек с педальным управлением.



- **Изолированный**
- Нержавеющая сталь
- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,7 см

E1513	**1 штука**

Стандартный посадочный диаметр 2,4 мм позволяет использовать электроды с большинством электрохирургических ручек.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ ИЛИ ГАЗОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОД-ШАРИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Общая длина 5,33 см
- Длина рабочей части 1 см
- Диаметр 3,2 мм

E1000	1 штука

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ВОЛЬФРАМОВАЯ

- Общая длина 5 см
- Длина рабочей части 0,95 см
- Диаметр 9,5 мм

E1005	1 штука

ЭЛЕКТРОД-ШАРИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Общая длина 5,1 см
- Длина рабочей части 5,6 мм
- Диаметр 5,6 мм

E1002	1 штука

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 7 см
- Длина рабочей части 2,8 см

E1020	1 штука

ЭЛЕКТРОД-ТОНКАЯ ИГЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Общая длина 6,6 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр острия 0,51 мм

E1003	1 штука

Стандартный посадочный диаметр 2,4 мм позволяет использовать электроды с большинством электрохирургических ручек.

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ
УДЛИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДОВ

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ / ГАЗОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

УДЛИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА ПРЯМОЙ

Для электродов со стандартным посадочным диаметром 2,4 мм.

- Общая длина 13 см
- Удлинение на 10,2 см

E1502	1 штука

УДЛИНИТЕЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОДА ПРЯМОЙ

Для электродов со стандартным посадочным диаметром 2,4 мм.

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 34,3 см
- Удлинение на 31,5 см

E1504	1 штука

Стандартный посадочный диаметр 2,4 мм позволяет использовать электроды с большинством электрохирургических ручек.

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ, ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ АБРАЗИВНЫЙ LECTROBRASIVE™

Для электродов из нержавеющей стали.

- 5 см x 5 см
- Клейкая тыльная сторона
- Виден в рентгеновских лучах

E2401	**100 шт. в кор.**

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

E2400	**50 шт. в кор.**

ПЛАСТИНЫ (ВОЗВРАТНЫЕ ИЛИ РАССЕИВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОДЫ) ПАЦИЕНТА, ОДНОРАЗОВЫЕ
С КАБЕЛЕМ

РАССЕИВАЮЩИЙ REM-ЭЛЕКТРОД С ГИДРОГЕЛЕМ POLYHESIVE™ II ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для генераторов с функцией RECQM.

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 2,7 м

E7507	**50 шт. в кор.**

РАССЕИВАЮЩИЙ REM-ЭЛЕКТРОД С ГИДРОГЕЛЕМ POLYHESIVE™ II ДЛЯ ДЕТЕЙ
Для генераторов с функцией RECQM.

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 4,6 м

E7510-25DB	**25 шт. в кор.**

РАССЕИВАЮЩИЙ REM-ЭЛЕКТРОД С ГИДРОГЕЛЕМ POLYHESIVE™ II ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для генераторов с функцией RECQM.

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 4,6 м

E7507-DB	**50 шт. в кор.**

РАССЕИВАЮЩИЙ REM-ЭЛЕКТРОД С ГИДРОГЕЛЕМ POLYHESIVE™ II ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Для генераторов с функцией RECQM.

- Для пациентов с массой тела от 0,45 до 2,7 кг
- Кабель 2,7 м

E7512	**12 шт. в кор.**

РАССЕИВАЮЩИЙ REM-ЭЛЕКТРОД С ГИДРОГЕЛЕМ POLYHESIVE™ II ДЛЯ ДЕТЕЙ
Для генераторов с функцией RECQM.

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 2,7 м

E7510-25	**25 шт. в кор.**

РАССЕИВАЮЩИЙ REM-ЭЛЕКТРОД С ГИДРОГЕЛЕМ POLYHESIVE™ II ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Используется с многоразовым кабелем E0560.
Для генераторов с функцией RECQM.

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Без кабеля

E7509	**50 шт. в кор., 5 в упаковке 10 пачек в коробке**

RECQM = функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента

КАБЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИН ПАЦИЕНТА

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИН ПАЦИЕНТА, МНОГОРАЗОВЫЙ

Для генераторов с функцией RECQM. Используется с рассеивающими электродами E7508, E7509 и E7509-B.

- REM™-разъем на генераторном конце
- Кабель 4,6 м

E0560	**1 штука**

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИН ПАЦИЕНТА

Для всех электрохирургических генераторов, имеющих любую функцию контроля сдвоенного рассеивающего электрода (короткая изоляция).



- Кабель 4,6 м

E0560SI	**1 штука**

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИН ПАЦИЕНТА

Используется с рассеивающими электродами E7509, E7509-B и генераторами ERBE™*.



- Кабель 4,6 м

E0560E	**1 штука**

ПИНЦЕТЫ БИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ / ГАЗОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ПИНЦЕТ БАЙОНЕТНЫЙ SCOVILLE-GREENWOOD

Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 19,7 см
- Ширина браншей 1,5 мм

E4051-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ БАЙОНЕТНЫЙ CUSHING



Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 2,0 мм

E4054-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ CUSHING



Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 15,2 см
- Ширина браншей 0,7 мм

E4052-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ JEWELERS, ПРЯМЫЕ КОНЧИКИ

Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 10,2 см
- Ширина браншей 0,4 мм

E4055-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ CUSHING



Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 17,8 см
- Ширина браншей 1,5 мм

E4053-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ БАЙОНЕТНЫЙ GERALD

Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм

E4057-CT — **1 штука**

Используются с одноразовыми кабелями E0509, E0512 или с многоразовым кабелем E0020V.

ПИНЦЕТЫ БИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ / ГАЗОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ПИНЦЕТ БАЙОНЕТНЫЙ CUSHING

Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм

E4058-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ ГЛАЗНОЙ ИЗОГНУТЫЙ

Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 8,9 см
- Ширина браншей 0,5 мм

E4062-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ SEMKIN С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ*

Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 14 см
- Ширина браншей 0,5 мм

* ограничитель предохраняет от перекрещивания браншей

E4060-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТ БАЙОНЕТНЫЙ ТИТАНОВЫЙ

Показан реальный размер браншей

- **Изолированный**
- Полированные бранши
- Общая длина 22,2 см
- Ширина браншей 1,0 мм

E4073-CT — **1 штука**

ПИНЦЕТЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ
МИКРОБИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 16,5 см
- Прямой
- Ширина браншей 1 мм

E700151	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 16,5 см
- Байонетный
- Ширина браншей 1 мм

E700167	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 16,5 см
- Коротко изогнутый
- Ширина браншей 0,7 мм

E700158	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 16,5 см
- Изогнутый
- Ширина браншей 1 мм

E700157	1 штука

ПИНЦЕТЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ
МИКРОБИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 19 см
- Прямой
- Ширина браншей 1 мм

E700171	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 19 см
- Байонетный
- Ширина браншей 1 мм

E700181	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 19 см
- Изогнутый
- Ширина браншей 1 мм

E700175	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

Те же характеристики, кроме:

- Ширина браншей 2 мм

E700176	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 19 см
- Байонетный
- Бранши изогнуты вниз
- Ширина браншей 1 мм

E700184	1 штука

ПИНЦЕТЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ
МИКРОБИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 23 см
- Байонетный
- Ширина браншей 0,7 мм

E700191	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 18,5 см
- Ширина браншей 1 мм

E700206	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 23 см
- Байонетный
- Ширина браншей 1,2 мм

E700192	1 штука

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 19 см
- Ширина браншей 1 мм

E700209	1 штука

ПИНЦЕТЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ
МИКРОБИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 22 см
- Ширина браншей 1 мм

E700212	**1 штука**

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 10,5 см
- Прямой
- Остроконечный

E700240	**1 штука**

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 22 см
- Ширина браншей 2 мм

E700222	**1 штука**

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 25 см
- Байонетный
- Ширина браншей 1,2 мм

E700292	**1 штука**

ПИНЦЕТЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ
SELECT МАКРОБИПОЛЯРНЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 16,5 см
- Прямой
- Ширина браншей 2,2 мм

E700346	**1 штука**

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ



- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 30 см
- Прямой
- Ширина браншей 2,2 мм

E700357	**1 штука**

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 25 см
- Прямой
- Ширина браншей 2,2 мм

E700355	**1 штука**

ПИНЦЕТЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ SELECT МАКРОБИПОЛЯРНЫЕ

ПИНЦЕТ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ

- Для многоразового кабеля серии E360XXX
- Общая длина 19 см
- Изогнутый
- Ширина браншей 2,2 мм

E700376	**1 штука**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
КАБЕЛИ

КАБЕЛЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ ПЕДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА VALLEYLAB™

- Соединяет любой лапароскопический инструмент, имеющий 4-х мм разъём, с генератором Force Triad™
- Реализует режим Valleylab™
- Совместим с эндоскопическими ножницами, диссекторами, сшивающими аппаратами ROTICULATOR, многоразовыми лапароскопическими ручками
- Длина 3 м

FT0510 | **25 шт. в кор.**

КАБЕЛЬ БИПОЛЯРНЫЙ К ПИНЦЕТАМ

Для биполярных пинцетов Valleylab™ с управлением педалью. Для генераторов серии Force™ и генератора SurgiStat™ II.

- Литая вилка
- Длина 3,6 м

E0512 | **50 шт. в кор.**

КАБЕЛЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАЛЬЮ

Для большинства монополярных лапароскопических инструментов. Используется с монополярным переходником E0502-1.

- Соединяется с 4-х мм разъемом инструментов
- Длина 3 м

E0510 | **50 шт. в кор.**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ

КАБЕЛИ БИПОЛЯРНЫЕ

КАБЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Только для генераторов Martin™* /Berchthold™*/ Aesculap. Используется с биполярными пинцетами E700xxx или 700xxx.



- Длина 4,5 м

E360139L	1 штука

КАБЕЛЬ БИПОЛЯРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Только для генераторов Valleylab™. Используется с биполярными пинцетами E700xxx или 700xxx.



- Литая вилка
- Длина 4,5 м

[1] Короткий коннектор

E360150L, E360150[1]	1 штука

КАБЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Только для генераторов производства США. Используется с биполярными пинцетами E700xxx или 700xxx.



- Длина 4,5 м

[1] Недоступен в некоторых странах Европы

E360135[1]	1 штука

КАБЕЛЬ REGER™* БИПОЛЯРНЫЙ ДЛЯ НОЖНИЦ ETHICON-POWERSTAR

- Разъем генератора - международный 2-pol.
- Разъем инструмента - ножницы Ethicon-Powerstar
- Для подключения ножниц Ethicon-Powerstar к электрохирургическим генераторам с международным разъемом
- Электрические параметры соответствуют IEC 60601-1 , IEC 60601-2-2
- 300 циклов автоклавирования по 10 минут при температуре 134°C
- Для биполярных ножниц "Power Star" производства Ethicon
- Серый, матовый

92067	1 штука

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ

КАБЕЛИ БИПОЛЯРНЫЕ

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ

КАБЕЛЬ БИПОЛЯРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Для энергетической платформы Force Triad™. Также совместим со всеми генераторами серии Force™ и генератором SurgiStat™ II. Используется с биполярными пинцетами Valleylab™.

- Литая вилка
- Длина 4,5 м

E0020V	1 штука

КАБЕЛЬ БИПОЛЯРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Для энергетической платформы Force Triad™. Также совместим со всеми генераторами серии Force™ и генератором SurgiStat™ II. Совместим с большинством биполярных инструментов Storz™*.

- Литая вилка
- Длина 4,5 м

E0021S	1 штука

КАБЕЛЬ БИПОЛЯРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Для энергетической платформы Force Triad™. Также совместим со всеми генераторами серии Force™ и генератором SurgiStat™ II. Совместим с большинством биполярных инструментов Wolf™*.



- Литая вилка
- Длина 4,5 м

E0022W	1 штука

КАБЕЛИ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ

КАБЕЛЬ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ STORZ™*

- Для биполярных резектоскопов Storz™*
- Используется с энергетической платформой ForceTriad™
- Многоразовый
- Длина 4,6 м

FT0021S	1 штука

КАБЕЛЬ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ WOLF™*

- Для биполярных резектоскопов Wolf™*
- Используется с энергетической платформой ForceTriad™
- Многоразовый
- Длина 4,6 м

FT0022W	1 штука

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ

КАБЕЛИ МОНОПОЛЯРНЫЕ

КАБЕЛЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

- Соединяется с 4-х мм разъемом инструментов
- Длина 3 м

E2999	1 штука

КАБЕЛЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Для генераторов Valleylab™.



- 8 мм джек-разъем
- Длина 3,5 м
- Используется с монополярными пинцетами 700XXX

360187	1 штука

КАБЕЛЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛЬЮ

Для генераторов Erbe™* серий ACC/ICC.



- Клемма разъема 4 мм
- Длина 3,5 м
- Используется с монополярными пинцетами 700XXX

360186	1 штука

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ

ПЕРЕХОДНИКИ

ПЕРЕХОДНИК МОНОПОЛЯРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Совместим с генераторами Valleylab™ и большинством других генераторов для управления педалью.

- Для стандартных монопополярных кабелей диаметром до 6 мм

E0017	1 штука

ПЕРЕХОДНИК МОНОПОЛЯРНЫЙ

Совместим с генераторами Valleylab™ и большинством других генераторов для управления педалью.

- Для стандартных монопополярных кабелей со штырьковым разъемом до 3,2 мм

E0502-1	1 штука

ПЕРЕХОДНИК МОНОПОЛЯРНЫЙ

- Для стандартных монопополярных кабелей диаметром до 4 мм

E0005-3C	1 штука

ПЕРЕХОДНИК МОНОПОЛЯРНЫЙ

Для генераторов Martin™*/Berchthold™*.

- Для электрохирургических ручек Valleylab™ с трехштырьковым разъемом

368587	1 штука

ПЕРЕХОДНИК МОНОПОЛЯРНЫЙ

Для генераторов Erbe™* серий ACC/ICC.

- Для электрохирургических ручек Valleylab™ с трехштырьковым разъемом

368687	1 штука

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПЛАСТИН ПАЦИЕНТА / АДАПТЕР S-КАБЕЛЯ

Для генераторов Valleylab™, имеющих REM-функцию.

- Для рассеивающих электродов Valleylab™ REM PolyHesive™ II
- Позволяет использовать два рассеивающих электрода
- Позволяет использовать S-кабель

E0507-B	1 штука

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ
УКАЗАТЕЛЬ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АДАПТЕРА ДЛЯ ПЛАСТИН ПАЦИЕНТА БЕЗ REM™-ФУНКЦИИ E0504-2

АДАПТЕР REGER™* ДЛЯ БИПОЛЯРНОГО КАБЕЛЯ ERBE™*

- Разъем генератора - международный 2-pol.
- Разъем инструмена - Erbe™*
- Для подключения оборудования с международным разъемом при помощи кабеля Erbe™*
- Электрические параметры соответствуют IEC 60601-1 , IEC 60601-2-2
- 300 циклов автоклавирования по 10 минут при температуре 134°C
- Для кабелей производства Erbe™*
- Серый, матовый

92394	1 штука

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ:

Birtcher/Bard System 2000BP
Birtcher/Bard System 2000BP-11
Birtcher/Bard System 3000
Birtcher/Bard System 5000
Burdick SU-7
Burdick SU-8
Cameron-Miller 26-1290
Cameron-Miller 26-2500
Cameron-Miller 80-1983
Circon/ACMI Wrappler BC-200
Circon/ACMI Wrappler C-650
Circon/ACMI Wrappler C-650-FO
Concept 9600
Concept 9900
ConMed/Aspen Labs 100
ConMed/Aspen Labs 180
ConMed/Aspen Labs 360
ConMed/Aspen Labs 360A
ConMed/Aspen Labs MF380
ConMed/Aspen Labs MF450
EMS/Davol/NDM Blendtomes
EMS/Davol/NDM Hyfrecators
EMS/Davol/NDM 701-706
EMS/Davol/NDM 737
EMS/Davol/NDM 737XL
EMS/Davol/NDM 771
EMS/Davol/NDM 772
EMS/Davol/NDM 773
Maxxim CSV Bovie
Maxxim URO Bovie
Maxxim/Bovie X-10
Maxxim Solid State 400
Maxxim Solid State 400B
Maxxim Solid State 400SR
Microvasive Endostat, Endostat II
Neomed/Richards 3000 Series
Utah Medical Finesse

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

УКАЗАТЕЛЬ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОНОПОЛЯРНЫХ КАБЕЛЕЙ

Код продукта	Продукт	Длина	Использование	Количество	Комментарии
E2999	Кабель лапароскопический для управления педалью	3 м	Многоразовый – автоклавирование	1 штука	Стандартный 4 мм штекер.
E0510	Кабель лапароскопический для управления педалью	3 м	Одноразовый	50 шт. в кор.	Стандартный 4 мм штекер. Требуется использование монополяного переходника E0502-1.
360186	Управление педалью	3,5 м	Многоразовый	1 штука	4 мм штекер генаратора.
360187	Управление педалью	3,5 м	Многоразовый	1 штука	4 мм штекер генаратора.

УКАЗАТЕЛЬ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИПОЛЯРНЫХ КАБЕЛЕЙ

Код продукта	Продукт	Длина	Использование	Количество	Комментарии
E0509	Кабель к пинцетам для управления педалью	3,6 м	Одноразовый	50 шт. в кор.	Стандартный двухштырьковый разъем. Для биполярных пинцетов Valleylab™.
E0512	Кабель к пинцетам для управления педалью	3,6 м	Одноразовый	50 шт. в кор.	Трехштырьковая литая вилка. Совместим с генераторами серии Force™ и генератором SurgiStat™ II
E0020V	Кабель биполярный для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклавирование	1 штука	Литая вилка. Для биполярных пинцетов Valleylab™ с управлением педалью.
E0021S	Кабель биполярный для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклавирование	1 штука	Литая вилка. Для большинства биполярных инструментов Storz™*.
E0022W	Кабель биполярный для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклавирование	1 штука	Литая вилка. Для большинства биполярных пинцетов Wolf™* .
E360131L	Кабель к пинцетам для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклав./газ. стерилиз.	1 штука	Для генераторов Erbe™* Storz™* Wolf™*.
E360139L E360150L	Кабель к пинцетам для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклав./газ. стерилиз.	1 штука	Для генераторов Valleylab™.
E360139L	Кабель к пинцетам для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклав./газ. стерилиз.	1 штука	Для генераторов Martin™* / Berchtold™* .
E360135	Кабель к пинцетам для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклав./газ. стерилиз.	1 штука	Стандартная двухштырьковая вилка.
FT0021S	Кабель для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклав./газ. стерилиз.	1 штука	Для энергетической платформы ForceTriad™.
FT0022W	Кабель для управления педалью	4,6 м	Многоразовый – автоклав./газ. стерилиз.	1 штука	Для энергетической платформы ForceTriad™.

ИНСТРУМЕНТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ OPTI4™И ЭЛЕКТРОДЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ OPTI4™ ПОЛЫЕ ВЫДВИГАЕМЫЕ

РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ (ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ) ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ OPTI4™

Используется с выдвигвемыми и невыдвигаемыми электродами Opti4™.

- Электрохирургическая ручка для ирригации/аспирации с рассечением и коагуляцией тканей
- Цанговый фиксатор электрода
- Кабель 3 м

E2750	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ПРОВОЛОЧНЫЙ L-КРЮЧОК

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Имеет аспирационные отверстия
- Изолированный электрод
- Общая длина 36 см

E2783R-36ASP	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ИЗОГНУТЫЙ ШПАТЕЛЬ

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Имеет аспирационные отверстия
- Общая длина 28 см

E2781R-28ASP	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ПЛОСКИЙ L-КРЮЧОК

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Имеет аспирационные отверстия
- Изолированный электрод
- Общая длина 28 см

E2784R-28ASP	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ПРОВОЛОЧНЫЙ J-КРЮЧОК

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Имеет аспирационные отверстия
- Изолированный электрод
- Общая длина 28 см

E2782R-28ASP	**10 шт. в кор.**

ИНСТРУМЕНТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ

ЭЛЕКТРОДЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ OPTI4™ ПОЛЫЕ НЕВЫДВИГАЕМЫЕ

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ПРЯМОЙ ШПАТЕЛЬ

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E2780-28	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ПРОВОЛОЧНЫЙ L-КРЮЧОК

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E2783-28	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ИЗОГНУТЫЙ ШПАТЕЛЬ

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).



- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E2781-28	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ПЛОСКИЙ L-КРЮЧОК

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E2784-28	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ПРОВОЛОЧНЫЙ J-КРЮЧОК

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E2782-28	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД OPTI4™ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ

Для лапароскопической ручки Opti4™ (E2750).

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E2786-28	10 шт. в кор.

АРГОН-УСИЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ
СИСТЕМА FORCE ARGON™ II И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БЛОК ПОДАЧИ ГАЗА FORCE ARGON™ II

Используется с генераторами серий Force FX™ и Force EZ™ а также с генератором Force Triad™

- Портативный
- Комплектуется одним регулятором подачи газа
- Управление подачей газа для традиционных и лапароскопических операций

FORCEARGONII-8	1 штука

ПОЛКА ВЕРХНЯЯ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ-ПОДСТАВКЕ

Идеально подходит для второго коагулятора, системы электролигирования сосудов LigaSure™, дымоэвакуатора RapidVac™ или блока подачи аргона Force Argon II™.

- Выдерживает до 34 кг нагрузки на центр полки

UC8010	1 штука

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ГАЗА

- Для подключения второго дополнительного баллона с аргоном

GR200A	1 штука

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ БАЛЛОНОВ С АРГОНОМ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ-ПОДСТАВКЕ

- Удерживает 2 баллона емкостью 5-6 литров

UC8015	1 штука

ТЕЛЕЖКА-ПОДСТАВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для всех генераторов серии Force™.

- Защита от коррозии
- Поворотные ролики (2 блокируемых, 2 неблокируемых)

UC8009	1 штука

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АРГОН-УСИЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ

РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ARGON PLUS™ И ЭЛЕКТРОДЫ АРГОНОВЫЕ ARGON PLUS™

РУЧКА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ (ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ) ARGON PLUS™

Используется с электродами Argon Plus™.
Используется с переходником E0502-1.

E2520H	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД ИЗГИБАЕМЫЙ

Для электрохирургической ручки Argon Plus™ (E2520H).

- Только для аргоновой коагуляции
- Длина 15 см

E2530-6	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД ИЗГИБАЕМЫЙ

Для электрохирургической ручки Argon Plus™ (E2520H).

- Только для аргоновой коагуляции
- Длина 7,6 см

E2530-3	**10 шт. в кор.**

ЭЛЕКТРОД ИЗГИБАЕМЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ

Для электрохирургической ручки Argon Plus™ (E2520H).

- Вводится через 5 мм троакар
- Только для аргоновой коагуляции
- Общая длина 28 см

E2530-28	**10 шт. в кор.**

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АРГОН-УСИЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, СТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ АРГОНОВЫЕ ARGON PLUS™

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ

Для электрохирургической ручки Argon Plus™ (E2520H).

- Вводится через 5 мм троакар
- Длина 28 см
- Выдвигаемый электрод

E2580-28	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД-ТУПАЯ ИГЛА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ВОЛЬФРАМОВЫЙ

Для электрохирургической ручки Argon Plus™ (E2520H).

- Вводится через 5 мм троакар
- Длина 28 см
- Выдвигаемый электрод

E2583-28	10 шт. в кор.

ЭЛЕКТРОД L-КРЮЧОК МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ

Для электрохирургической ручки Argon Plus™ (E2520H).

- Вводится через 5 мм троакар
- Длина 28 см
- Выдвигаемый электрод

E2581-28	10 шт. в кор.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА
ДЫМОЭВАКУАТОР RAPIDVAC™ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДЫМОЭВАКУАТОР RAPIDVAC™

Используется с фильтром RapidVac™ SEA3700. Для любых электрохирургических генераторов.

- Удаляет дым, возникающий при работе электрокоагуляторов и лазеров
- Синхронизируется с коагуляторами для автоматической активациии с помощью SEA3730 или SEA3740
- Пять уровней мощности плюс турборежим
- Максимальный объем фильтрации 1,25 м³/мин
- Не требует префильтров или переходников

SE3695	1 штука

КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ RAPIDVAC™

Синхронизирует работу RapidVac™ с электрохирургическими генераторами Force Triad™, Force FX™ и Force EZ-C™.

- Длина 3 м

SEA3730	1 штука

ФИЛЬТР RAPIDVAC™

- Четырехступенчатая ULPA-фильтрация
- Три входных отверстия, переходники не требуются
- Размеры отверстий: 6 мм
  10 мм
  22 мм
- Не требует префильтров или переходников
- 25 часов непрерывной работы, реальный срок службы – от трех до пяти месяцев

SEA3700	2 шт. в кор.

ПЕДАЛЬ ДЫМОЭВАКУАТОРА RAPIDVAC™

Для дымоэвакуатора RapidVac™.

- Длина 4,6 м

SEA3745	1 штука

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА, СТЕРИЛЬНОЕ, ОДНОРАЗОВОЕ

ТРУБКИ ДЫМООТВОДНЫЕ RAPIDVAC™ И ДЫМООТВОДЫ

ТРУБКА ДЫМООТВОДНАЯ 0,6 см x 3 м

- Напрямую подключаются к дымоэвакуатору RapidVac™
- Лапароскопическая, без клапана

SEA3705 | **10 шт. в кор.**

ТРУБКА ДЫМООТВОДНАЯ 0,6 см x 3 м

- Напрямую подключаются к дымоэвакуатору RapidVac™
- Встроенный клапан для контроля пневмоперитонеума

SEA3720 | **12 шт. в кор.**

ТРУБКА ДЫМООТВОДНАЯ 1 см x 3 м

- Напрямую подключаются к дымоэвакуатору RapidVac™
- Для дымоотвода AccuVac™ на электрохирургической ручке

SEA3710 | **10 шт. в кор.**

НАКОНЕЧНИК ДЫМООТВОДА

Совместим с трубками E3635 и SEA3715.

- Удаляет лазерный дым; устойчив к лазерному излучению
- Диаметр 2,2 см
- Длина 20 см

SEA3725 | **10 шт. в кор.**

ТРУБКА ДЫМООТВОДНАЯ С ГУБЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ 2,2 см x 3 м

- Напрямую подключаются к дымоэвакуатору RapidVac™

SEA3715 | **10 шт. в кор.**

УДЛИНИТЕЛЬ ДЫМООТВОДНЫЙ ACCUVAC™

Используется с удлиненными до 15.24 см электродами.

E3595 | **10 шт. в кор.**

Смотри краткий указатель на стр. 65

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА, СТЕРИЛЬНОЕ, ОДНОРАЗОВОЕ

ТРУБКИ ДЫМООТВОДНЫЕ RAPIDVAC™ И ДЫМООТВОДЫ

ФИКСИРУЕМЫЙ ДЫМООТВОД ACCUVAC™

Подходит к большинсву электрохирургических ручек с ручным управлением.

E3590	25 шт. в кор.

Смотри краткий указатель на стр. 65

КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ РУЧЕК

Использование	Управление	Модель	Фиксатор электрода	Вид электрода	Профиль электрода	Длина кабеля	Особенности	Код	Упаковка, шт. в кор.
Одноразовое	Ручное	Клавиша	Шестигранный	Нержавеющая сталь	Лезвие	3 м	Дымоотвод + держатель	**E2515HS**	25
		Кнопки	Шестигранный	Нержавеющая сталь	Лезвие	3 м		**E2516**	50
		Кнопки	Шестигранный	EDGE™ - покрытие	Лезвие	3 м	Режим ValleyLab™	**FT3000**	25
						4,6 м	Режим ValleyLab™	**FT3000DB**	25
	Ручное		Шестигранный	EDGE™ - покрытие	Лезвие	3 м	Держатель	**E2250H**	50
Многоразовое	Педаль	Клавиша	Шестигранный	Нержавеющая сталь	Лезвие	4,6 м		**E2100**	10
							Для эл/хирург. генераторов ERBE™*	**E2100E**	10
	Педаль		Шестигранный	Нержавеющая сталь	Лезвие	3,0 м		**E2003**	1

Клавиша

Кнопки

Шестигранный фиксатор

Держатель

КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУЧЕК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА

		E2515HS	E3590	E3595	SE3695	SEA3700	SEA3730	SEA3745	SEA3705	SEA3710	SEA3715	SEA3720	SEA3725
E3590	Фиксируемый дымоотвод	подходит ко всем ручкам Valleylab™ с ручным управлением											
E3595	Удлинитель дымоотводный	X											
SE3695	**Дымоэвакуатор RapidVac™**					X	X	X					
SEA3700	Фильтр для дымоэвакуатора RapidVac™ SE3695	X			X				X	X	X	X	
SEA3730	Кабель соединительный RapidVac™				X								
SEA3745	Педаль дымоэвакуатора RapidVac™				X								
SEA3705	Трубка дымоотводная	X	X			X							
SEA3710	Трубка дымоотводная	X				X							
SEA3715	Трубка дымоотводная	X				X							X
SEA3720	Трубка дымоотводная лапароскопическая	X	X			X							
SEA3725	Наконечник дымоотвода										X		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

ASP = Аспирационные отверстия
B = Защитный манжет Safety Sleeve™
DA = Электрод-игла
DB = Кабель 4.6 м
FR = Френч
H = Держатель э/х инструментов
R = Выдвигаемый
S = Насадка для удаления дыма

360186 41
360187 41
368587 42
368587 42
92067 39
92394 43
CBC 14
E0005-3C 42
E0017 42
E0020V 40
E0021S 40
E0022W 40
E0502-1 42
E0507-B 42
E0510 38
E0512 38
E0560 30
E0560E 30
E0560SI 30
E1000 26
E1002 26
E1003 26
E1005 26
E1020 26
E1450-4 18
E1450-6 18
E1450X 18
E1452 18
E1452-6 19
E1455 19
E1455-4 19
E1455-6 19
E1465 20
E1465-4 20
E1502 27
E1504 27
E1510 25
E1513 25
E1550 24
E1551-6 24
E1551X 24
E1552 24
E1552-6 24
E1559 22
E1560 22
E1561 22
E1562 22
E1564 23
E1565 23
E1567 23
E1650 21
E1651 21
E1652 21
E1653 21
E1654B 21
E2100 16
E2100E 16
E2400 ..... 16, 28
E2401 ..... 16, 24, 28
E2515 16
E2516 16
E2520H 48
E2530-28 48
E2530-3 48
E2530-6 48
E2580-28 49
E2581-28 49
E2583-28 49
E2608-6 17
E2750 45
E2780-28 46
E2781-28 46
E2781R-28ASP 45
E2782-28 46
E2782R-28ASP 45
E2783-28 46
E2783R-36ASP 45
E2784-28 46
E2784R-28ASP 45
E2786-28 46
E2999 41
E3590 52
E3595 51
E360135 39
E360139L 39
E360150 39
E360150L 39
E4051-CT 31
E4052-CT 31
E4053-CT 31
E4054-CT 31
E4055-CT 31
E4057-CT 31
E4058-CT 32
E4060-CT 32
E4062-CT 32
E4073-CT 32
E6008B 6
E700151 33
E700157 33
E700158 33
E700167 33
E700171 34
E700175 34
E700176 34
E700181 34
E700184 34
E700191 35
E700192 35
E700206 35
E700209 35
E700212 36
E700222 36
E700240 36
E700292 36
E700346 37
E700355 37
E700357 37
E700376 37
E7507 29

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

E7507-DB ... 29
E7509 ... 29
E7510-25 ... 29
E7510-25DB ... 29
E7512 ... 29
FORCEARGONII-8 ... 47
FORCEFX8CAS ... 3
FORCEFX8CS ... 3
FORCETRIAD ... 3
FT0021S ... 5, 40
FT0022W ... 5, 40
FT0510 ... 15, 38
FT3000 ... 15
FT3000DB ... 15
FT3X ... 1
FT6003 ... 6
FT6009 ... 5, 6
FT900 ... 1, 7
FT950 ... 7
FT990 ... 7
FTBRKIT ... 4
FTRCKIT ... 4
GR200A ... 47
LF0500 ... 6
LF1212 ... 10
LF1623 ... 9
LF1637 ... 9
LF1644 ... 9
LF1723 ... 9
LF1737 ... 9
LF1744 ... 9
LF4318 ... 10
LF5544 ... 9, 15
LS0300 ... 6
LS1020 ... 9
LS1037 ... 9
LS2070 ... 11
LS2071 ... 11
LS2110 ... 11
LS2111 ... 11
LS3090 ... 12
LS3092 ... 12
LS3110 ... 12
LS3112 ... 12
RFA1020 ... 1
RFA1030 ... 1
RFA1507 ... 1
RFA1510 ... 1
RFA1520 ... 1
RFA1530 ... 1
RFA15302 ... 1
RFA15303 ... 1
RFA15403 ... 1
RFA2020 ... 1
RFA2030 ... 1
RFA2530 ... 1
RFA25303 ... 1
RFA25403 ... 1
RFAC1025 ... 1
RFAC1525 ... 1
RFAC2025 ... 1
RFAGEN ... 1
RFAPAC ... 1
RFAPADB ... 1
RTP20 ... 1
RTP20B ... 1
SCB ... 14
SCD13 ... 13
SCD26 ... 13
SCD391 ... 13
SCD396 ... 13
SCD48 ... 13
SCG ... 14
SCST1 ... 14
SE3695 ... 50
SEA3700 ... 50
SEA3705 ... 51
SEA3710 ... 51
SEA3715 ... 51
SEA3720 ... 51
SEA3725 ... 51
SEA3730 ... 50
SEA3745 ... 50
STORZBRSET ... 5
UC8009 ... 8, 47
UC8010 ... 8, 47
UC8011 ... 8
UC8012 ... 8
UC8013 ... 8
UC8015 ... 8, 47
VLLS10GEN ... 3
VT1220 ... 2
VT1237 ... 2
VT1720 ... 2
VT1737 ... 2
VT2220 ... 2
VT2237 ... 2
VTS1737 ... 2
VTUBE ... 2
WOLFBRSET ... 5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ

Адаптер Reger™* для биполярного кабеля Erbe™* 43
Батарея многоразовая Sonicision™ 14
Беспроводной ультразвуковой диссектор Sonicision™ ... 13
Блок подачи газа Force Argon™ II 47
Генератор Cool-tip™ E Series 1
Генератор многоразовый Sonicision™ 14
Держатель электрохирургических инструментов 16, 28
Дымоэвакуатор RapidVac™ 50
Зарядное устройство Sonicision™ 14
Инструмент LigaSure Advance™ с пистолетной рукояткой 5 мм 9, 15
Инструмент LigaSure™ Max многоразовый 12
Инструмент LigaSure™ Small Jaws 10
Инструмент лапароскопический LigaSure Atlas™ 9
Инструмент лапароскопический LigaSure™ Blunt Tip 5 мм 9
Инструмент лапароскопический LigaSure™ Maryland 5 мм 9
Инструмент стандартный LigaSure™ Std многоразовый 11
Инструмент удлиненный LigaSure™ Xtd многоразовый 12
Инструмент урологический LigaSure™ Axs многоразовый 11
Инструмент хирургический (аппликатор/антенна) чрезкожный микроволновый 2
Инструмент электрохирургический Force TriVerse™ 15
Инстумент LigaSure™ Impact 10
Кабель Reger™* биполярный для ножниц Ethicon-Powerstar 39
Кабель биполярный для инструментов с управлением педалью 39, 40
Кабель биполярный к пинцетам 38
Кабель для биполярной резекции Storz™* 5, 40
Кабель для биполярной резекции Wolf™* 5, 40
Кабель для инструментов с управлением педалью 39
Кабель для пластин пациента 30
Кабель для пластин пациента, многоразовый 30
Кабель монополярный для инструментов с управлением педалью 41
Кабель монополярный лапароскопический для инструментов с управлением педалью 41
Кабель монополярный лапароскопический для управления педалью 38
Кабель монополярный педального управления для режима Valleylab™ 15, 38
Кабель соединительный RapidVac™ 50
Комплект активации биполярной резекции для энергетической платформы Force Triad™ 4
Комплект активации дистанционного управления для энергетической платформы Force Triad™ 4
Комплект крепления баллонов с аргоном к универсальной тележке-подставке 8, 47
Комплект крепления кабелей к универсальной тележке-подставке 8
Лоток для стерилизации Sonicision™ 14
Набор из двух электродов для Cool-tip™ E Series 1
Набор компонентов к Cool-tip™ E Series 1
Набор компонентов к тележке для генератора 1
Набор с игольчатым электродом для Cool-tip™ E Series 1
Набор с кластерным электродом для Cool-tip™ E Series 1
Наконечник дымоотвода 51
Очиститель электродов абразивный LectroBrasive™ 16, 24, 28
Панель лицевая к тележке для энергетической платформы Force Triad™ 7
Педаль для биполярной резекции 5, 6
Педаль дымоэвакуатора RapidVac™ 50
Педаль одноклавишная LigaSure™ 6
Педаль стандартная биполярная 6
Педаль трехклавишная для энергетической платформы ForceTriad™ 6
Переходник монополярный 42
Переходник монополярный универсальный 42
Пинцет Cushing 31
Пинцет Jewelers, прямые кончики 31
Пинцет Semkin с ограничителем 32
Пинцет байонетный Cushing 31
Пинцет байонетный Gerald 31
Пинцет байонетный Scoville-Greenwood 31
Пинцет байонетный титановый 32
Пинцет глазной изогнутый 32

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ

Пинцет коагуляционный....33-37
Пластины пациента....1
Полка верхняя к универсальной тележке-подставке ... 8, 47
Полка подвесная....8
Разветвитель пластин пациента /адаптер S-кабеля.... 42
Рассеивающий REM-электрод с гидрогелем PolyHesive™ II для взрослых.... 29
Рассеивающий REM-электрод с гидрогелем PolyHesive™ II для детей.... 29
Рассеивающий REM-электрод с гидрогелем PolyHesive™ II для новорожденных.... 29
Регулятор подачи газа.... 47
Ручка электрохирургическая с кнопочным управлением, одноразовая.... 16
Ручка электрохирургическая (держатель электродов) Argon Plus™.... 48
Ручка электрохирургическая (держатель электродов) лапароскопическая Opti4™.... 45
Ручка электрохирургическая с клавишным управлением, многоразовая.... 16
Ручка электрохирургическая с клавишным управлением, одноразовая.... 16
Ручка-отсос коагуляционная с ручным управлением.... 17
Стартовый пакет для резектоскопов Storz™*....5
Стартовый пакет для резектоскопов Wolf™*....5
Тележка для генератора....1
Тележка для энергетической платформы Force Triad™....7
Тележка-подставка универсальная....8, 47
Температурная проба для Cool-tip™ E Series....1
Трубка дымоотводная 0,6 см x 3 м.... 51
Трубка дымоотводная 1 см x 3 м.... 51
Трубка дымоотводная с губчатым фильтром 2,2 см x 3 м.... 51
Трубка ирригационная к инструментам хирургическим (аппликаторам/антеннам) чрезкожным микроволновым....2
Удлинитель дымоотводный AccuVac™.... 51
Удлинитель лапароскопического электрода прямой.... 27
Удлинитель электрода прямой.... 27
Фиксируемый дымоотвод AccuVac™.... 52
Фильтр RapidVac™.... 50
Электрод L-крючок модифицированный лапароскопический.... 49
Электрод Opti4™ изогнутый шпатель....45, 46
Электрод Opti4™ плоский L-крючок....45, 46
Электрод Opti4™ проволочный J-крючок....45, 46
Электрод Opti4™ проволочный L-крючок....45, 46
Электрод Opti4™ прямой шпатель.... 46
Электрод Opti4™ цилиндрический.... 46
Электрод изгибаемый.... 48
Электрод изгибаемый лапароскопический.... 48
Электрод к инструменту LigaSure™ Axs.... 11
Электрод к инструменту LigaSure™ Std.... 11
Электрод к инструменту LigaSure™ Max.... 12
Электрод к инструменту LigaSure™ Xtd.... 12
Электрод-игла из нержавеющей стали.... 24
Электрод-игла из нержавеющей стали удлиненный.... 24
Электрод-игла микрохирургическая.... 21
Электрод-игла микрохирургическая прямая.... 21
Электрод-игла микрохирургическая с защитным манжетом Safety Sleeve™.... 21
Электрод-игла с EDGE™-покрытием....18, 20
Электрод-игла с EDGE™-покрытием удлиненный....19, 20
Электрод-изогнутое лезвие артроскопический.... 25
Электрод-крючок артроскопический, изгиб 45°.... 25
Электрод-лезвие из нержавеющей стали....24, 26
Электрод-лезвие лапароскопический.... 49
Электрод-лезвие с EDGE™-покрытием....18, 19
Электрод-лезвие с EDGE™-покрытием удлиненный....18, 19
Электрод-лезвие удлиненный из нержавеющей стали.... 24
Электрод-петля вольфрамовая.... 22
Электрод-петля проволочная вольфрамовая.... 26
Электрод-петля прямоугольная вольфрамовая.... 23
Электрод-тонкая игла из нержавеющей стали.... 26
Электрод-тупая игла лапароскопический вольфрамовый.... 49
Электрод-шарик из нержавеющей стали....23, 24, 26
Электрокоагулятор хирургический Force FX™- C....3
Электролигирующий генератор Valleylab™ LS10....3
Энергетическая платформа Force Triad™....3
Ящик выдвижной....8
Ящик выдвижной к тележке для энергетической платформы Force Triad™....7

ВЫБОР.
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ.
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
НАШИ ПРОДУКТЫ
РАЗРАБОТАНЫ,
ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.

ВАЖНОСТЬ.
ДЛЯ ВАС ЭТО ВАЖНО.
ДЛЯ НАС ТОЖЕ.

ВАЖНО: Полная инструкция с предупреждениями и противопоказаниями находятся внутри упаковки.

© 2016 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и слоган Further, Together являются торговыми марками компании Медтроник. Бренды, обозначенные ™* являются торговыми марками сторонних производителей. Все остальные бренды являются собственностью компании Медтроник.

16-emea-energy-catalogue-1016478

Medtronic

Сканируйте,
чтобы прочесть

Более полную информацию ищите на
medtronic.eu/product-catalog

www.medtronic.com
ООО "Медтроник"
123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru